



FORMULÁRIO AXA XL Risk Consulting

NOTIFICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE SISTEMAS

E-mail: RSVP_AMERICAS@axaxl.com

AXA XL Risk Consulting
Américas/Central & Sul
Programa RSVP
Telefone: +1 800-243-8222
(Somente para EMERGÊNCIAS)

*Obrigatório

*CLIENTE:	REF. SISTEMA DE INTERRUPÇÃO AXA XL:
*LOCAÇÃO:	REF. DO CLIENTE:
(Endereço, cidade, país)	
*RELATOR:	REF. DA LOCAÇÃO:
(Nome/Título)	
*E-MAIL:	TELEFONE:

DETALHES DA INTERRUPÇÃO *(avisar com 48 horas de antecedência, se possível)*

*TIPO:	*CATEGORIA DA INTERRUPÇÃO:
*RAZÃO PARA O FECHAMENTO:	
*DESCREVA (Ref. sistema, zona do edifício):	
*Início do fechamento:	Hora do início:
(Dia/Mês/Ano)	(HH: MM)
*Previsão do fim do fechamento:	Hora término previsto:
(Dia/Mês/Ano)	(HH: MM)

INTERRUPÇÃO DE GRANDE PORTE *(se uma das seguintes opções se aplica, marque-a)*

- ☐ Mais de um sistema de sprinkler (chuveiro automático) está desativado.
- ☐ Duração prevista para superar 24 horas.
- ☐ Fornecimento de água inteiramente interrompido (afetando sprinklers e/ou oferta de hidrantes)
- ☐ Necessidade de trabalhos a quente no âmbito da área interrompida (não recomendado).

PRECAUÇÕES TOMADAS:

- | | |
|---|--|
| ☐ Usa da etiqueta de fechamento AXA XL | ☐ Interrupção dos trabalhos de soldagem e corte a quente |
| ☐ Notificação do chefe do departamento | ☐ Proibição de fumar |
| ☐ Interrupção de operações de risco | ☐ Notificação dos bombeiros |
| ☐ Mangueiras carregadas e extintores | ☐ Serviço de vigilância |
| ☐ Notificação da central de alarmes | ☐ Informação dos serviços de emergência/Bombeiros da planta |
| ☐ Execução continua dos trabalhos | ☐ Disponibilização de bujões e tampões para tubos... |
| ☐ Previsão de conexão de emergência | |
| ☐ Outros (Explique) _____ | |

Ao receber este formulário, AXA XL Risk Consulting comunicará o recebimento mediante uma resposta por e-mail ou fax e fará recomendações adicionais (se necessárias), para interrupções de maior porte.

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO: *(complete esta seção e mande por e-mail quando a interrupção for restabelecida)*

Data do restabelecimento:	Hora de restabelecimento:
(Dia/Mês/Ano)	(HH: MM)