



## OZNÁMENÍ PLÁNOVANÉHO NARUŠENÍ PROVOZU

AXA XL Risk Consulting

E-mail: [RSVP\\_EUROPE@axaxl.com](mailto:RSVP_EUROPE@axaxl.com)

AXA XL Risk Consulting  
Europe/UK  
RSVP Program  
Phone: +1 800 243 8222

### \*Mandátní

\*ZÁKAZNÍK:

AXA XL NARUŠENÍ PROVOZU č.:

\*MÍSTO:

ÚČET č:

(Adresa, město, stát)

\*OZNÁMIL:

Č. ID MÍSTA :

(Jméno/funkce)

\*E-MAIL:

TELEFON Č.:

---

### PODROBNOSTI O NARUŠENÍ PROVOZU (pokud možno na základě oznámení 48 hodin předem)

\*TYPE:

\*TRÍDA NARUŠENÍ PROVOZU:

\*DŮVOD ODSTÁVKY:

\*POPIŠTĚ (ID systému, oblast budovy):

\*Datum zahájení:

Čas zahájení:

(DD/MM/YYYY)

(HH:mm)

\*Odhadované datum obnovy:

Odhadovaný čas obnovy:

(DD/MM/YYYY)

(HH:mm)

### ZÁSADNÍ NARUŠENÍ PROVOZU (pokud platí cokoliv z následujícího, políčko zaškrtněte)

- Je odstaven více než jeden sprinklerový systém.  Trvání v očekávané délce více než 24 hodin.  
 Je zastavena celá dodávka vody (ovlivňující sprinklery a/nebo protipožární hydranty)  
 Horké provozy požadované v rámci postižené oblasti (nedoporučuje se).

---

### PŘIJATÁ OPATŘENÍ:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Použití uzavíracího tagu AXA XL          | <input type="checkbox"/> Zákaz sváření/řezání/horkých provozů              |
| <input type="checkbox"/> Informování vedoucího oddělení           | <input type="checkbox"/> Zákaz kouření                                     |
| <input type="checkbox"/> Zastavení všech nebezpečných operací     | <input type="checkbox"/> Oznámení protipožárnímu oddělení                  |
| <input type="checkbox"/> Dostupné požární hadice/hasicí přístroje | <input type="checkbox"/> Oznámení ostraze                                  |
| <input type="checkbox"/> Informovat společnost ostrahy            | <input type="checkbox"/> Oznámení krizovému týmu na místě/protipožární tým |
| <input type="checkbox"/> Nepřetržitý průběh prací                 | <input type="checkbox"/> Ucpávky potrubí/kryty/atd. k dispozici            |
| <input type="checkbox"/> Naplánované nouzové spojení              |  |
| <input type="checkbox"/> Další (vysvětlete) _____                 |  |

**Po doručení tohoto formuláře jej AXA XL Consulting potvrdí pomocí e-mailu nebo faxu a poskytne vám dodatečná doporučení (případná) pro ZÁSADNÍ narušení provozu.**

---

**OBNOVENÍ PO NARUŠENÍ PROVOZU:** (vyplňte tuto část a zašlete ji emailem poté, co bude provoz obnoven.)

Datum obnovení:

Čas obnovení:

(DD/MM/YYYY)

(HH:mm)