



FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN DE SERVICIO DESERVICIO EN SISTEMAS DE PCI

AXA XL Risk Consulting
Europe/UK
RSVP Program
Phone: +1 800 243 8222

AXA XL Risk Consulting

E-mail: RSVP_EUROPE@axaxl.com

*Obligatorio

*CLIENTE: N° SUSPENSIÓN SERVICIO AXA XL:
*SITUACIÓN: N° DE CLIENTE:
(Dirección, ciudad, país)
*INFORMA: N° DE SITUACIÓN:
(Nombre/Puesto)
*E-MAIL: N° TELÉFONO:

DETALLES DE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO (si fuese planificado, aviso con 48 h de antelación)

*TIPO: *CLASE DE SUSPENSIÓN:
*MOTIVO DEL CIERRE:
*DESCRIBA (Ref. Sistema, Zona del edificio):
*Fecha de inicio: Hora de inicio:
(DD/MM/AAAA) (HH:mm)
*Fecha prevista de restablecimiento: Hora prevista de restablecimiento:
(DD/MM/AAAA) (HH:mm)

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO GRAVES (marque la casilla si procede alguno de los puntos siguientes)

- Está cerrado más de un sistema de rociadores. La duración prevista es de más de 24 horas.
 Está cerrado todo el suministro de agua de PCI (afectando a rociadores y/o al sistema de hidrantes).
 Se necesita realizar trabajos peligrosos (corte/soldadura) dentro de la zona sin servicio (se desaconseja).

PRECAUCIONES TOMADAS:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Uso de etiquetas de cierre AXA XL | <input type="checkbox"/> Suspensión de permisos de corte y soldadura |
| <input type="checkbox"/> Informar al Jefe de departamento | <input type="checkbox"/> No fumar |
| <input type="checkbox"/> Interrumpir las operaciones peligrosas | <input type="checkbox"/> Informar a los bomberos |
| <input type="checkbox"/> Tener operativas las mangueras y extintores | <input type="checkbox"/> Personal de vigilancia |
| <input type="checkbox"/> Informar a la empresa de seguridad(alarmas) | <input type="checkbox"/> Informar a servicios de emergencia/bomberos de planta |
| <input type="checkbox"/> La reparación para restablecimiento del servicio sea continua | <input type="checkbox"/> Disponibilidad de material de PCI auxiliar |
| <input type="checkbox"/> Conexión a suministro de agua alternativo | |
| <input type="checkbox"/> Otras (Describir) | |

Al recibir este formulario, AXA XL Risk Consulting acusará recibo mediante una respuesta por e-mail y le dará nuestras recomendaciones adicionales (si las hay), para casos de suspensión del servicio GRAVES.

RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO: (Rellene este apartado y envíelo por correo electrónico cuando el servicio esté restablecido).

Fecha de restablecimiento: Hora de restablecimiento:
(DD/MM/AAAA) (HH:mm)